



ט"ו בשבט ללא תולעים

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקה המזון כהלכה"

תשפ"ז

1. פירות נקיים לא חיבים בדיקה מותלים

פסיפולר	חמציות	אתרגוס מסוכר	ابتיח
פקאן מסוכר ("פקאן סיני")	לדר (בריאה סגורה)	בננה	אבוקדו
קוקוס (שלם וטוחן)	מלון עגול	בננה צ'יפס	אגוז אורן (צמנובר)
קרםבוליה (פרי הכוכב)	מנגו	דובדבנים מיבשימים	אגוז ברזיל
שזופים מיבשימים	ערמוניים (קלופים וקלויים,	לאחרנים	אגוד מקדמיה
שימורי משמש	בריאה הרמטית)	(חוותה ארחה"ב בלבד)	אגוד פקאן בקילפה
תפוח סיני מסוכר	פאפאייה	חברים חוצרת חו"ל	אגס
תפוח עץ (טרוי ומיבוש)		(געלי קליפה צהובה חלקה)	אננס בשימושים (בסיוף)

2. פירות שליעתיים נגועים בעוני בדיקה מותלים

בעת הקילוף בודקים אם מצויים "קורוי משי", פירותים כהים או זחלים בקילפה או על האגוז, ואם האגוז נראת מכורסם.	ארגוני בקיימות הקשה (אגוד מל"ר, בונדוק ושקדים)
בודקים אותם משני צידיהם. אגוז בו נמצאו "קורוי משי", סימני קרסום או נקב, חוץinos ובודקים אותו מבפנים. אם נמצא תולעת, יש לחוץ את כלום מבפנים (גם אם לא נמצאה נגיעה, טוב לחוץות כ-10% ולבדוק בפנים).	ארגוני בונדוק קלופים ושקדים קלופים
בודקים משני צידי האגוזים אם יש "קורוי משי", תולעים או פירותים כהים עגולים.	ארגוני פקאן קלופים
1. מנערמים בתוך מסנן בעלית חרומים גדולים על גבי משטה לבן ובודקים אם יש חרקים או תולעים בנשורת. 2. בודקים את כל האגוזים משני צידיהם, ובפרט בקפלים, אם יש "קורוי משי", תולעים או סימני קרסום.	ארגוני מלך קלופים
מנערמים בתוך מסנן רשת (מסנן אורז) על גבי משטה לבן ובודקים אם יש חרקים קטנים בנשורת. שופכים את הנטור במסנן על משטה לבן ובודקים אם ישנם תולעים, חרקים או "קורוי משי" בין החתיכות.	ארגוני ושקדים קצוצים
בודקים את כל האגוזים מבחוץ. אגוז מכורסם או מנוקב, חוציאים ובודקים אותו בין שני החצאים. אם נמצא תולעת, יש לחוץ את כלום. (מעט פירותים חומיים דקים בין החצאים הם SHARETTOT הקליפה ולא נגיעה). [גם אם לא נמצאה נגיעה, טוב לחוץות כ-10% ולבדוק בין שני החצאים].	ארגוני קשי
קפואות (AMILIT): יש להשתמש במיליט עם כשרות מהודרת, רצוי לטחון בבלנדר. טריות: ראה בדיקת המזון כהלה, כרך ב'. מיובשות: קשה לבודקם. לכוון רק את המשושות תחת כשרות מהודרת.	אוכמניות
קלף ולשטו. לפורום לפלהים ולבדק אם מצויות רימות לבנות בבראש הפרי.	אמונה
טריות: לקלף ולחשור את כל החליל החוממים המצויים תחת הקילפה. מיובש עם סוכר: להתבונן משני הצדדים אם נדבק עלי זבובן או חרב. מיובש טבעי: לשבור כמה חתיכות ולהתבונן היטב אם מצוי זחל או פירותים כהים עגולים בחיללים הקטנים שבבראש הפרי. משומר במיץ טבעי: עדיף להשתמש בשימושי אוננס בסירופ.	אננס
להוריד את ה"עליה" (שפביב העוקץ) ולשטו. אם הפרי רך מאד, לבדוק בפנים אם מצויות שם רימות לבנות. (נקודות שחורות קטנות בבראש הפרי אין סימן לנגיעה).	APERSMON
בשימורים: להתבונן אם מצוי זחל בפירות או בסירופ.	APERSON
לחזור פרוטוס לרוחב הפרי, ולהתבונן היטב בכל פרוטה משני צידה אם מצוי רימה. צבע הרימות כבע הפרי, עם נקודה שחורה קטנה בראשן.	גיאבה
שיטה חלופית: לקלף את הפרי ולהתבונן אם מצוי אזור כהה רך במיוחד או נקב קטן. לחזור אזור זה ולהתבונן אם מצויות רימות בתוך הפרי.	
מוסכרים (לאחרנים): לחוץ אחדים למדג'ם (כ-10%) ולבדק אם יש תולעת. אם נמצא תולעת, יש לחוץ את כלום ולבודק מבפנים. בסיוף: תוצרת אירופה: מותקים: - לפתוח כל אחד ולבדק. חותמים בדרך כלל נקיים. תוצרת ארה"ב: בחזקת נקי. מיובשים עם החרצן (מצומקיקים): בדיקות קשה ועדי לא להשתמש. מיובשים (לאחרנים): תוצרת ארה"ב בלבד. בחזקת נקיים.	דובדבנים
זיתים יוקרים או מושחרים: אם יש כתם כהה, לחוץ ולהתבונן אם מצוי מחלת בתוך הזית. זיתים שחורים: יש לחוץם ולבודקם מבפנים אם מצוי מחלת או תולעת. טבעות זיתים (ירוקים או מושחרים): לשטוח על צחלה וכדומה ולהתבונן אם מצוי מחלת או תולעת.	זיתים
להתבונן כנגד האור אם נצמד זבובון או נמלה.	לדר ללא ארזה
פי שלם: לחוץ ולהתבונן כנגד האור משני הצדדים. פרח צחוי: להשרות במים פורשים, לפתח את הקפלים ולבדק כנגד האור.	משמש מיבוש
1. מחלקים על כל עינב. אם רואים כתם העכבים במים מעט סבון נזול ושטופים היטב במים זורמים. 2. מסתכלים על כל עינב. אם רואים כתם כהה החודר לתוך העינב, חותכים שם ובודקים אם יש תולעת בתוכו.	ענבים
לחוץ ולבדוק מבפנים אם מצוי תולעת או פירותים כהים, (אפשר לבדוק גם אחרי הבישול).	ערמוניים בקיימות הקשה
להתבונן משני הצדדים אם נצמד זבובון או חרק. רצוי לשטו. אגס, אפרסק, חמוץ, מלון, מנגו, קיווי, פפאיה	פירות מיבושים
פנים הפרי בחזקת נקי. לעתים רחוקות מצויות כתמיות לבנות או חומות על קליפת הפרי. יש להזהר שלא תעבורנה לפרי בעת הקילוף, או לשטוף את הפרי המוקלף.	קיווי

המשך ←

רימון	אם מצוי נקב בקליפה, פוחחים ובודקים אם יש תולעת. בעת פירוק הגרגירים יש להתבונן אם מצויות רימות לבונות קטנות או תולעת חומה בין הגרגירים. פס חום על הגרגיר אינו סיכון לנגינות.
שסק	לפתוח ולבדוק את ה"כתר" שבחתית הפרה, אליו עלולים לחדר חרקים קטנים. מגינה פרטית לחוץ ולבדוק אם מצויות תולעים בשער הפרה.
שקדים	ראה אגוזים.
תמר	לחצות בסכין, להוציא את הגלען ולבדוק משני הצדדים כנגד האור (לחפש חרק כזה באורך 3-2 מ"מ או תולעת עד 2"כ מהה, מיבשת וכח).
תמר לח (קפוא)	בדרכ כל נקע, טוב לחצותו ולבודקו.
הדרים: תפוז, קלמנטינה, ליימון, אטרוג, פומלה, אשכולית, פומלית	נכויות חיצונית: מציה בכל פירות ההדר לעתים קרובות מצויות כינימות צבע חום או אפור כהה על קליפת הפרה. לחילופין ניתן לשטוף והחיתוך יש לבדוק שהחכימות לא נצמדו לפרה, וכן שלא עברו מהיד או מהסכך לפרה. מוגנה פרטית או מערבים בשנת שטמה וכן פירות בעונת הקיץ וה_hdr. אם רצים למשמש בקליפה - לשפשף בمبرשת קשה או בכנית מותכת ("גנס") עם נזול לנקיוי כלים, לשטוף ולבדוק שלא נותרו כינימות. נכויות פנימית: עלולה להיות מימצא בתפוזים, קלמנטינה ואשכוליות עלול להיות נגוע בירימות לבנות. נגיאות זו נדרה כאשר הפרדסים מטופלים היטב, בפרט בעונת החורף. פירות מעצים לא מטופלים כגון מגינה פרטית, או מערבים בשנת שטמה וכן פירות בעונת הקיץ וה_hdr. אם רצים למשמש בקליפה – לשטוף ולבדוק שלא נותרו כינימות. א. בעת הקילוף, יש לעיין בצד הלבן של הקליפה אם ישנו כתם חום או אזור רך במיוחד הנמשך לתוך פנים הפרה, ולאחר מכן אם יש חדירה של רימות במקום זה. ב. אם הפרה רך במיוחד או בעל צבע ורוי משונה, יש לבדוק את פנים הפלחים. אם נמצא פרי נגוע, יש לבדוק היטב את כל הפירות מאותה קניה. מייחדים - שחוט ביתי: רצוי לנוקות את הפירות בכנית מותכת ונזול לנקיוי כלים לפני הסחיטה, כדי למנוע חדירת כינימות למיצ' לחילופין, ניתן לסנן דרך צפופה לאחר הסחיטה. שחוט טבעי מסחרי: רצוי לסנן את המיצ' במסנן צפופה.
פייזוחים	גרעיני דלעת: עם קליפה (לבנים): בדרך כלל נקיים. אם הקליפה פגומה, יש לקלף ולבדוק. קלופים (ירוקים): לנער במסנן ירקות על גבי משטח לבן ולבדוק אם נפלו תולעים על המשטה. אם נמצא תולעים, אין להשמכס. גרעיני אבטיח: לפתוח ולבדוק מדגם של כ-10%. אם נמצא נגיעה, יש לפתוח ולבדוק את כולם. גרעיני חמניות: עם קליפה (שחורים): ציריך לקלף כל אחד ולבדוק. קלופים (אפור בהיר): א. לנער במסנן של אורז על גבי משטח לבן ולהתבונן, אם נשרו חרקים קטנים על המשטח – אין להשתמש. ב. לפזר את הגרעינים על משטח לבן ולבדוק בינויהם, אם נמצא תולעים – אין להשתמש. בוטנים: לבדוק את כולם מבחוץ. בוון בו נמצאו טימני כרסום או סיכון של חידרת תולעת, חוצים ובודקים אם יש בו נגיאות פנימית. אם נמצא חמנית, יש לחזק את כולם ולבדוק מבפנים. [גם אם לא נמצא נגיעה, טוב לחזק כ-10% ולבדוק בפנים]. בסוף הקיים ובשתי דרישות חשומת לב מיחודה. בוטנים טחוניים: ראה אגוזים קצוץים. בוטנים מצופים (גבוקים, מצופים שוקולד וכדומה): בקשרות מהודרת עד כ-2 נק'ים. בוטנים בקליפתם הקשה: ראה אגוזים בקליפתם הקשה. פיסטוקים: מקליפים ומתובננים אם יש "קורו מיש" או חל. פיסטוק עליו נראו סימני נגיעה, חוצים ובודקים אם יש בו נגיאות פנימית. אם נמצא תולעת, יש לחזק את כל הפיסטוקים ולבודק מבפנים. [גם אם לא נמצא נגיעה, טוב לחזק כ-10% ולבדוק בפנים].

3. פירות הנגועים לעתים קרובות בתולעים מוחזק כנוגע

היביסוקוס	מציה בהם נגיאות בגבואה ואין שיטה בטוחה לנוקותם.
חבותים תוצרת הארץ	חויצים את הפרה. אם מצוי זחל או מחליה עם פירורים כהים, מסירים את האזור הנגוע. אפשר לבדוק לאחר הבישול.
חרובים	לשטוף היטב, לשבר לחתיכת כינונות (2 ס"מ) ולבדוק אם מצויות פירורים, קורי nisi או תולעים וחרקים.
פטל	נגוע וקשה לבודק. יש להימנע מלאלוכלו.
צימוקים	עקב נגיאות המצויה בצימוקים, כולל צימוקים מקליפורניה, מומלץ להשתמש בחומציות, כתחליף ישיל לצימוקים. במידה וקיימים להשתמש בצימוקים, יש עדיפות להשתמש בצימוקים שעבורו בדיקות מדגמיות, כגון צימוקים שבשהשחת עד כ-10% העדה החרדית, אותן יש לבדוק בדיקה יסודית כלהלן: 1. להשרות את הצימוקים בפחים בעלי כרבע שעעה. 2. לעובב ולהעביר את המים העליונים לצלחת לבנה ולהבחון אם מצוים תולעים או חרקים חומיים בפחים. במידה ונתקלה נגיעה, אין להשתמש בצימוקים. 3. אם לא נמצא נגיעה – לשטוף היטב את הצימוקים מתחת מים זורמים.
צימוקים מיצור ביתי. ניתן להכין צימוקים נקיים בתנור בית. ראה הוראות בספר בדיקת המזון כהלה Ch-B.	נגוע וקשה לבודק. יש להימנע מלאלוכלו.
תוֹת עַץ	
תוֹת שָׂדָה	קיימות נגיאות כל-עולםית של "טריפסים" קטנים המסתהרים בשקעים של התותים ואינם יורדים בשיטופות הרגילות; אך מומלץ לאכול חותמים רק לאחר ניקויים באחד משני האופנים: אוף א: לחזור בסכין את העלה הרוק עם שכבה דקה מהפה ולהסר סדקים, חורים עמוקים או איזוריים פגומים. להשרות במים עם מעט סבון נזלי למשך 3 דקות, לשטוף מעתה בתוך המים, ולשטוף היטוב (בכל פעם מעת תותים) תחת זרם מים באופן שהחמים ויגעו לכל הצדדים. יש לחזור על ההשריה והשתיפה שלוש פעמים ולאחר מכן לטלוח או לבלול. אוף ב: קלף שכבה דקה מהפה מכל צדדי (כל השכבה החיצונית כולל חריצים عمוקים ומקום חיבור העלה) ולשוטפו במים לאחר הקילוף. תוֹת שָׂדָה קְפּוֹא: לרכוש רק עם הקשר מהודר ולנהוג לפי ההוראות המופיעות על האריזה. תוֹת שָׂדָה מִסּוֹכָר (מיובש עם סוכר): בחזקת נקי.
תוֹת גָּגִי (גָּגִי בֵּרִי – מוצר בריאות, הנמכר בחומניות טבע)	מציה בהם נגיאות בגבואה, ואין שיטה בטוחה לנוקותם. אפשר לבשל ולסנן דרך מסנן בד, ולהשתמש בתמצית. נגיונון בגבואה ובדיקת קשה וכורכבה. אוף בדיקת המזון כהלה.
תְּאַנְּים (טְרִירֶת וּמִיּוּבָשָׁת)	מענה לשאלות בטל' 5325588-02 בוקר ובערב בשעה 11:45-10:45 ובימים שישי משעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסה שבת. ניתן להאזין לשיעורי הרוב ויא שליט"א ב"קול הלשון" טל' 03-6171039 • לצפייה באתר: www.kolhalashon.com